



Beister S-Spant 11.00 KMZ

Merk:	Beister
Type:	S-Spant 11.00 KMZ
Bouwjaar:	1972
Merk motor:	Peugeot
Rompmateriaal:	Staal
Afmetingen:	11.00m x 3.00m x 1.30m
Vraagprijs:	€ 42.500,-



Basisinformatie

Merk :	Beister
Type :	S-Spant 11.00 KMZ
Lengte (m) :	11.00
Breedte (m) :	3.00
Diepgang (m) :	1.30
Conditie :	Gebruikt
Bouwjaar :	1972
Prijs :	€ 49.900,-
Beste prijs :	€ 42.500,-
BTW :	vrijgesteld

Specificaties

Rompmateriaal :	Staal
Rompvorm :	S-spant
Dek en opbouw materiaal :	Staal
Besturing :	Stuurwiel
Ballast (kg) :	3500
Kielsoort :	Midzwaard Kiel-Midzwaard
Kuip :	Achterkuip
Roer :	Doorgestoken
Doorvaarthoogte (m) :	14.50
Ligplaats Land :	NL
Ontwerper :	Beister, Norderney

Motor

Toerenteller :	
Merk motor :	Peugeot
Type :	Indenor
Bouwjaar motor :	1980
Soort motor :	Binnenboordmotor
Vermogen in PK :	60
Start type :	Elektrisch
Aantal identieke motoren :	1
Brandstof :	Diesel
Aantal brandstoftanks :	1 Met extra dagtank
Inhoud brandstoftank (liters) :	80
Koeling :	Indirect
Aantal accu's :	3 ; 2 x serviceaccu 88 Ah en 1 x startaccu 65 Ah.
Acculader :	
Walstroom aansluiting :	

Navigatie & Elektronica

Dieptemeter :	Brooks & Gatehouse
Kompas :	Sestrell Moore
Marifoon :	IC-M401 G ATIS
Navigatieverlichting :	Compleet
Windmeter :	Brooks & Gatehouse
Log :	Brooks & Gatehouse

Interieur

Stahoogte (m) :	1.85 Ca. 1,87 maximaal
Aantal slaappleatsen :	3 + twee (brede) bedbanken
Aantal hutten :	1 Af te sluiten in de punt; extra hondekooi
Kussens :	✓
Toilet(ten) :	1
Verwarming :	Eberspächer Airtronic D2-12 (2021)
Kooktoestel :	✓
Warm water :	Boiler ca. 15 liter
Kooktoestel brandstof :	Spiritus
Waterdruk systeem :	✓
Watertank (liters) :	150 2 x 75 liter
Materiaal watertank :	RVS
Vuilwatertank :	70
Materiaal vuilwatertank :	Aluminium
Dekafzuiging vuilwater :	✓
Tafel :	✓

Exterieur

Dekbekleding :

Staal

Teakvloer :

Massief

Uitrusting

Anker :

Ploegschaaranker

Ankerlier :

Elektrisch

Materiaal anker :

Gegalvaniseerd

Anker bevestiging :

Ketting

Zwemtrap :



Buiskap :



Stootwillen, lijnen :



Tuigage

Aantal zeilen :

4

Zeilmateriaal :

Dacron

Aantal masten :

1

Materiaal mast :

Aluminium Proctor

Soort tuigage :

Topgetuigd

Verstaging :

Staaldraad

Lieren :

Handmatig

Grootzeil :

Doorgelat, cruising Offshore (2015)

Fok :

Stagfok op wegneembare stag, de stag wordt elektrisch/hydraulisch gespannen

Genua :



Voorzeil rolsysteem :

Furling

Spinnaker :

Niet veel gebruikt

